



## Вакансия - Контролер водопроводного хозяйства в Шымкенте

[Главная](#) / [Шымкент](#) / [Контролер](#) / [Контролер водопроводного хозяйства](#)

Размещено: 8 апр. 2021 г.

Зарплата: до 61 371 тнг.

[Источник вакансии](#)

Уважаемый соискатель!

В АО НК КТЖ реализуется справедливый и прозрачный процесс найма/перевода работников на вакантные должности.

Если на каком-то из этапов отбора Вам предлагают/намекают как-то поспособствовать с наймом/переводом за какое-либо денежное или другое вознаграждение это мошенничество!

Призываем Вас быть осторожными, не участвовать в мошеннических схемах и не содействовать проявлениям бытовой коррупции.

О любых таких случаях просим незамедлительно сообщать на Горячую линию по указанным в Контактной информации телефонам и WhatsApp.

### **Для внутренних кандидатов "АО "НК " ТЖ"**

#### **Обязанности:**

- Ежедневно осуществляет сбор платежей за водопользование и водоотведение и сдает на текущий счет товарищества. Контролирует за правильным использованием и перерасходом лимита. Пломбирует приборы учета воды и обводные задвижки
- Контролирует за соблюдением Потребителями правил и норм пользования водопроводом
- Принятие от контролера проверенного и утвержденного старшим контролером отчета по сбору денежных средств
- Ежедневная и достоверная разноска по лицевым счетам согласно принятым отчетам от контролеров
- Проводить сверку с Потребителями (население) по конечному сальдо в лицевом счете

#### **Требования:**

- Образование: Среднее
- Специальность: Без предъявления требований к специальности (квалификации)
- Стаж работы: без предъявления требований к стажу

#### **Место работы:**

- Шымкентский участок ТОО "Тем ржолсу-Арыс"

Занятость: [Полная занятость](#)

Опыт работы: Без опыта

Образование: Не указано

Работодатель: АО НК КТЖ

### Сферы деятельности

- [Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия](#)
  - [Учет счетов и платежей](#)

- [Посмотреть все вакансии по запросу "Контролер водопроводного хозяйства"](#)
- [Посмотреть все вакансии в Шымкенте](#)